


## E8 소형 5축 머시닝 센터



◆ 이중화 옵션 사용 가능



## E10 Vantage 5축 머시닝 센터



### ■ 애플리케이션



Series	Traveling Size	Table Size	Dimension	Net. Weight	A/C Axis Traveling	Spindle Info.	Traveling Speed	Working Speed	Tool Magazine	Driving System
<b>E9 Series</b>										
1224	1850x3100x950/1300mm	1200x2400mm	5500x6100x4850/5550mm	7000kg	A:±120° C:±245°	10/15 kW	60/60/20m/min	20m/min	Carousel 8	Yaskawa
1530	2150x3700x950/1300mm	1500x3000mm	5900x6900x4850/5550mm	8000kg						
2030	2650x3700x1300/1500mm	2000x3000mm	6400x6900x5550/6550mm	9000kg						
<b>E10 Series</b>										
2040	2700x4800x2000/2400mm	2000x4000mm	5500x6100x4850/5550mm	15000kg	A:±120° C:±245°	10/15 kW 24000r/min	55/55/15m/min	20m/min	Linear 6	Yaskawa
4060	4800x6800x2000/2400mm	4000x6000mm	9800x10600x6600/7400mm	35000kg						
<b>E8 Series</b>										
1212	1720x1820x750mm	1200x1200mm	3600x4300x2700mm	3000kg	A:±185° C:±320°	8.5 kW 24000r/min	60/60/20m/min	20m/min	Carousel 8	Yaskawa
1224	1720x3040x750mm	1200x2400mm	4800x4300x2700mm	3800kg						

※ 구체적인 기계 구성은 기술 계약을 참조하십시오.



## E9 벤처 5축 머시닝 센터





- 5축 연결** 5개의 동기화 보간 축, 실시간 톨 중심점 회전으로 3D 처리에 적합
- 수입 브랜드 부품** 시중에 나와 있는 최고의 부품만을 사용하여 최고의 신뢰성과 성능을 보장합니다.
- 적용 업종** 탄소 섬유, 강화 플라스틱, 복합재, PMI 폼, EPS, 수지, 페놀, 플라스틱 등...




■ 명예 인증: 하이테크 기업, 산동성 과학 기술 진보 1등 상, 산동성 최초의 설비 세트...



■ 애플리케이션



표준 품 및 목재 몰드 머시닝 센터(3축 가공)




■ 국제적인 브랜드 구성 요소, 안정적인 성능 채택



意大利进口双摆头主轴  
Italian HSD Spindle



日本自润滑防尘线性导轨  
Japanese THK Linear Guide Rail



日本行星减速机  
Japanese SHIMPO Planetary Gear Box



意大利操作系统  
Italian OSAI Controller



日本伺服驱动  
Japanese Driving System



德国电缆线  
German Cable Conductor