스마트 패키지 생산 솔루션

주문기준	배치 크기 1 및 시리즈 생산용
오류 감소	인적 오류 제거, 패널 손상 감소
효율성 향상	효율성 대폭 향상
인건비 절감	수동 처리보다 적은 작업자 요구



■ 표준 패키징 솔루션 2뱅크/4뱅크 용지 절단기



■ 여러 곳의 거래처 현장 가공 실황

■ 고속 패키징 솔루션
종이재단기+동력포장라인+급지기



■ 싱글 사이드 패키징 솔루션
종이재단기+급지기



■ 스마트 패키징 솔루션 종이재단기+측량소+급지기+플랩기+밀봉기



EC3500 스마트 박스재단기

옵션모델
-6 6용지 카고 6 매거진
-8 8용지 카고 8 매거진

가구업체 해체 근본적 문제점 해결 및 연구

옷이 남자를 만드는 것처럼, 소포는 캐비닛을 안에 만듭니다.



기계에는 사용자가 누락된 부품이나 패키지를 식별하는 데 도움이 되는 통합 소프트웨어가 함께 제공됩니다.

제대로 포장된 패키지는 부품이 손상되지 않도록 보호합니다.

주문에 의한 포장 패키지로 폐기물 감소 및 비용 절감.

EC2300 스마트 박스재단기

옵션모델
-2 2용지 카고 2 매거진
-3 3용지 카고 3 매거진
-4 4용지 카고 4 매거진

모든 종류의 카톤과 작동

롤에 담긴 카톤 단층 카톤 Z 폴드의 카톤

◆ 조달 비용 증가 없이 원자재 유연성

EXCYTCH 자체 개발
기계에는 사용자가 누락된 부품이나 패키지를 식별하는 데 도움이 되는 통합 소프트웨어가 함께 제공됩니다.

13mm 두께로 제작 가능
최소 박스 사이즈 : 80*60*13mm

Series	EC2300	EC3500
Minimum Carton Size	80*60*13mm	250*110*12mm
Maximum Width	1600mm	2800mm
Thickness	2-6.5 mm	2-6.5 mm
Converying Speed	60-120m/min	60-120m/min
Output	4-9个/min	4-10个/min
Min. Package Height	13mm	12mm
Min Package Width	60mm	110mm
Dimension	-4 9250*2300*2500mm -2 6350*2300*2500mm	9600*3500*2500mm
Worktable Height	850mm	850mm

컴팩트한 크기와 높은 처리량

EC2300-4 대지 면적 9250*2300mm, 폭 1600mm 페이퍼 가공 가능



EC3500-8 대지 면적 9560*3500mm, 폭 2800mm의 페이퍼 가공 가능



■ 자체 연구 용지 공급 기구

적합한 종이 라이브러리를 자동으로 선택하여 종이와 재료를 절약합니다.

익사이팅 특수 설계된 기계 구조로 카톤이 끼이는 것을 방지합니다.

■ 일체식 중형 바닥신

원활한 작동과 높은 정확도



유니바디 갠트리와 프레임

■ 특수재질 특제 전용칼

특수골판지전용칼로 고속마모, 종이막힘이 적음

특수 설계된 공구

특수 소재로 제작된 정밀 가공 공구는 훨씬 더 긴 사용 수명을 보장합니다.



가공 방식



1

처리할 바코드 스캔
CSV 데이터와 통합

2

측정소와의 통합
스마트 패키징 솔루션과의 통합

3

수동 측정
수동으로 데이터 입력 후 처리 시작

옵션 박스